



Para contestar cite:
Radicado ANM No.: 20149070065051

Pág. 1 de 1

San José de Cúcuta, 21 de Noviembre de 2014

Señor:

SAMUEL YAÑEZ BOADA.

AV 3 N° 11-26 Ofc 306

5720333.

Cúcuta

Asunto: Respuesta a solicitud de Certificado de Explosivos para el Contrato 094-93

Cordial Saludo.

En atención a su solicitud con radicado N° 20149070092292 del 11 Noviembre de 2014 referente a la expedición de certificado de explosivos me permito informar lo siguiente:


Que Mediante Acta de Inspección de campo de fecha 17 de Septiembre de 2014, se impuso Medida de Seguridad en virtud de lo establecido en el Decreto 035 de 1994 consistente en:

"SE SUSPENDEN LAS LABORES DE EXPLOTACION EN EL NIVEL 4, DEBIDO AL INCENDIO EXOGENO, HASTA QUE SE SUPRIMA EL RIESGO DE INCENDIO, ADEMAS TODAS LAS LABORES DE LOS DIFERENTES NIVELES 2, 3, 4.5 Y 5 SE ENCUENTRAN SUSPENDIDAS HASTA QUE SE CONTROLE LA GENERACION DE GASES PRODUCTO DEL INCENDIO, POR MEDIO DE ELABORACION DE TABIQUES DEFINITIVOS EN MAMPOSTERIA"

Por lo tanto, no es viable expedir certificación para el uso de explosivos permisibles y sus accesorios, hasta tanto se levante la medida antes referida.

Lo anterior, de conformidad con lo señalado por el Ministerio de Minas y Energía mediante comunicados con radicados 2008031964 16-07-2008 y 2009008509 25-02-2009.

Atentamente,



ING. MARISA FERNANDEZ BEDOYA

Coordinadora Punto de Atención Regional Cúcuta

Anexos: NA

Copias:

Proyectó: Jlgomez

Elaboró: Jlgomez

Revisó: Marisa Fernández B.

Fecha de elaboración: 21-11-2014

Número de radicado que responde: 20149070065051

Tipo de respuesta: Total (x) Parcial ()

REMITENTE

Nombre/ Razón Social
AGENCIA NACIONAL DE
MINERIA ASISA CUCUTA
Dirección:
CALLE 13A # 1E-103 BARRIO
Ciudad:
CUCUTA
Departamento:
NORTE DE SANTANDER

ENVIO:
RN285403873CO

DESTINATARIO

Nombre/ Razón Social
SAMUEL YAÑEZ BOADA
Dirección:
AV. 3 # 11-26 OFC. 306
Ciudad:
CUCUTA
Departamento:
NORTE DE SANTANDER
Preadmisión:
11/12/2014 15:42:31

472 ☐ DEVOLUCION
DESTINATARIO

 AGENCIA NACIONAL DE
MINERIA
NIT.: 900.500.016-2
17 DIC 2014
VENTANILLA DE CORRESPONDENCIA
Avenida 5 No. 11 - 20 Piso 9
Edificio Antiguo Banco de La República
Cúcuta - Norte de Santander

No Reside

**SERVICIOS POSTALES
NACIONALES S.A.**
OFICINA *DU-460 - Cucuta*
CAUSALES DE DEVOLUCIÓN
DIRECCIÓN DEFICIENTE ☐ CERRADO ☐
DESCONOCIDO ☐ REHUSADO ☐
NO RESIDE ☒ FALLECIDO ☐
NO EXISTE EL No. ☐
FECHA: *13/12/14* SECTOR No. *F 9385*
Nombre Cartero